

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 044/2025 - SEGAD

A Prefeitura Municipal de Pojuca/BA, através do setor de compras, vem solicitar COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS, com o objetivo de obter pesquisa de preço no mercado em âmbito nacional, uma vez que este é de suma importância para a Prefeitura, pois nele consiste no início do procedimento legal para realização de futuras contratações/licitações.

Interessados deverão enviar orçamentos para o e-mail: compras@pojuca.ba.gov.br no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

1.0 – DO OBJETO

1.1. O presente termo de referência destina-se a contratação de empresa para **aquisição de fardamentos e acessórios para a Guarda Municipal através da Secretaria de Gestão Administrativa do Município de Pojuca-Ba**, conforme quantitativos e especificações constante neste Anexo.

2.0 – JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição de fardamento, acessórios e equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Pojuca é uma medida indispensável para assegurar o desempenho eficiente, seguro e profissional da corporação, além de reforçar o compromisso da administração pública com a qualidade dos serviços prestados à população.

A utilização de fardamento padroniza, identifica e proporciona segurança para a atividade desenvolvida pelos servidores lotados nos órgãos de segurança pública e mobilidade urbana, e oferece confiabilidade aos usuários desses serviços. Os fardamentos são essenciais na proteção da integridade física dos servidores, destinados a atender exigências de determinadas atividades ou condições de trabalho que impliquem contato com agentes químicos, físicos ou biológicos, possibilitando a redução dos riscos de lesões e contaminações. Em conformidade com a Lei Federal 12.664/2012, que prevê a comercialização de fardamentos, utilizados pelas guardas municipais.

2.3. A divisão dos materiais foi feita em 03 (três) lotes de forma a se agrupar os itens com características semelhantes, visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais relativas à licitação, formalização e gerenciamento das contratações, aquisição e recebimento dos materiais e controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.

2.4 – A empresa a ser contratada, deverá fornecer de forma parcelada de acordo com a Autorização de Fornecimento pela Secretaria de Administração do Município de Pojuca.

3.0 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE

3.1 A empresa a ser contratada, deverá fornecer os seguintes materiais:

**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA**

LOTE I - FARDAMENTOS						
Nº	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BOINA: Material 100% lã virgem, resistente à água e com acabamento em couro macio nas bordas, com reforço interno. Acabamento (vaqueta) em couro verdadeiro, forro 100% viscose, na cor preta e com tamanho varável de 55 a 60 cm.	UND		128		
2	BONÉ, em tecido Rip Stop cor azul noite (PANTONE 194010), maior resistência a rasgos, maior durabilidade, com ilhós nas laterais, fecho traseira, ajustável pala dura e composição: 67% poliéster / 33% algodão, Brasão da Guarda Civil Municipal de Pojuca, bordado na parte frontal da copa. Detalhe em xadrex na borda inferior O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.	UND		256		
3	CALÇA TÁTICA OPERACIONAL, Guarda Civil Municipal em algodão – poliamida – Calça operacional, tipo combate para Guarda Municipal, confeccionada em tecido Rip Stop na cor azul noite, (PANTONE 194010), 33% de algodão e 67% poliéster, 5 (cinco) passantes, fechamento em botão, 2 (dois) bolsos faca frontais, 2 (dois) bolsos laterais com lapela e fechamento em velcro, produto ecológico: poliéster proveniente de garrafas Pet recicladas, produto 100% brasileiro, passadores de cinto: largura 20 mm/comprimento 50 mm. Gênero feminino. O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.	UND		6		
4	CALÇA TÁTICA OPERACIONAL, Guarda Civil Municipal em algodão – poliamida – Calça operacional, tipo combate para Guarda Municipal, confeccionada em	UND		250		

	<p>tecido Rip Stop na cor azul noite, (PANTONE 194010), 33% de algodão e 67% poliéster, 5 (cinco) passantes, fechamento em botão, 2 (dois) bolsos faca frontais, 2 (dois) bolsos laterais com lapela e fechamento em velcro, produto ecológico: poliéster proveniente de garrafas Pet recicladas, produto 100% brasileiro, passadores de cinto: largura 20 mm/comprimento 50 mm. Quantidades dos respectivos tamanhos serão definidos pelo solicitante. Gênero masculino</p> <p>O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.</p>				
5	<p>CAMISA COMBAT T-SHIRT, tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas longas e gola confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha Dry Fit, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, ponto do fecho para ajuste do pulso da manga, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho com Brasão da GCM Bordado com tecnologia (digital jacquard) do lado esquerdo do peito. Gênero masculino.</p> <p>O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.</p>	UND		125	
6	<p>CAMISA COMBAT T-SHIRT, tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas curtas e gola confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha Dry Fit, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho com Brasão da GCM Bordado com</p>	UND		125	

	tecnologia (digital jacquard) do lado esquerdo do peito. Gênero masculino. O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.				
7	CAMISA COMBAT T-SHIRT , tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas curtas e gola confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha Dry Fit, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho com Brasão da GCM Bordado com tecnologia (digital jacquard) do lado esquerdo do peito. Gênero feminino. O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.	UND		3	
8	CAMISA COMBAT T-SHIRT , tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas longas e gola confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha Dry Fit, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, ponto do fecho para ajuste do pulso da manga, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho com. Brasão da GCM Bordado com tecnologia (digital jacquard) do lado esquerdo do peito. Gênero feminino. O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.	UND		3	
9	CAMISA INTERNA , uso Guarda Civil Municipal em malha em Dry, com gramatura 170 g/m ² (mínimo). Logomarcas: o distintivo da Guarda Civil Municipal de Pojuca na altura do peito lado esquerdo, /dimensões (xx), miniatura da	UND		256	

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

	bandeira do município de Pojuca na manga do lado direito de quem veste / dimensões (xx). Nas costas da camisa os dizeres: "GUARDA CIVIL MUNICIPAL/" na forma de semicírculo, "POJUCA" fechando o semicírculo, formando um arco, na fonte ARIAL, com preenchimento na cor azul PANTONE 194010, com comprimento total de aproximadamente 30,0 cm por 15,0 cm de altura, aplicado diretamente na camisa. A estampa da serigrafia deverá ser de excelente qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de detalhes. O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.					
10	MEIAS , em pares, para uniforme, confeccionadas em 100% algodão, masculina, lisa, cano longo com aproximadamente 800 mm, acabamento sanfonada, para adulto, na cor Preta.	PAR		256		
11	Targeta de identificação , Com nome de Guerra, tipo sanguíneo e Fator RH bordado na cor vermelha.	UND		256		
VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ _____ ()						

LOTE II – BOTAS E ACESSÓRIOS						
Nº	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALGEMA DE PULSO ACO CARBONO DOBRADICA NIQUELADA , Material em aço carbono AISI 1020 Tratamento da superfície niquelado prata fosco Tipo de ligação por dobradiça Sistema de fechamento por dentes e catraca Sistema de segurança com trava anti-lesão Acompanha duas chaves em aço AISI 1020 na cor da algema Distância total: 19,4cm Máxima abertura: 7,4cm Mínima abertura: 5,2cm Peso: 317g	UND		43		

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

2	BASTÃO TIPO CASSETETE DE 90 CENTÍMETROS , Cassetete injetado em fibra plástica de alta resistência Força e Resistência 200 kgf Tamanho 90 cm Cor: Preto Tamanho padrão para policiamento, vigilância, defesa pessoal Perfeito para distúrbios civis.	UND	50		
3	BORDADO EM ALTO RELEVO - com as iniciais GCM de cor cinza, Fundo de cor azul marinho, Tamanho 0,11 x 0,4 cm (altura), com bordas superior, inferior e laterais na cor cinza de 0,5mm com velcro no fundo, conforme descrição no anexo	UND	128		
4	BRASÃO EMBORRACHADO DA GCM TIPO PATCHS - Dimensões: Altura 8cm e Largura 6,5cm; Borda de 1,5mm, com velcro no fundo com as nomeclaturas em relevo na cor cinza, Pojuca e 1997 sob camada: conforme descrição no anexo	UND	128		
5	CINTO AZUL DE LONA SINTÉTICO , tamanho*130 cm (reajustável entre 90 e 130 cm), com 0,33 m de largura, contendo numa das extremidades 01 (uma) fivela modelo rolete em ferro niquelado não deformável, em chapa lisa, na outra extremidade terá uma ponteira do mesmo metal. Conforme especificação em anexo.	UND	256		
6	Cinto de Guarnição , na cor preta, fecho de abertura rápida do tipo "tic-tac", confeccionado em polipropileno 1260, com 9 batidas por cem e 10,80 g (dez virgula oitenta gramas) por cada 100 mm de comprimento, tendo 50 mm de largura e entre 3,0 mm e 3,5 mm de espessura; deverá ter em suas extremidades direita e esquerda, no mínimo 150 mm de velcro preto com largura de no mínimo 25 mm	UND	256		

**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA**

	do tipo gancho; em toda extensão de sua parte central, não ocupado pelo velcro tipo gancho, deverá possuir velcro preto, tipo "astrakan" no mínimo 25 mm de largura. Conforme especificação em anexo.					
7	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO/PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO , confeccionado em material vinílico flexível, transparente ou opaco, medindo 30x20 cm, com aplicação de letras e números em alto contraste - como branco e verde , tecido sintético nas tiras de fixação Na parte frontal, a capa exibe, em destaque, a inscrição "GUARDA CIVIL MUNICIPAL" em letras brancas, acompanhada de uma numeração individual grande e visível - neste exemplo, "A 001", com os números centrais em verde para maior contraste. Conforme especificação em anexo.	UND		50		
8	Emborrachados Patch , com a bandeira do Município de Pojuca com Velcro no fundo Tamanho 5 x 7,5 cm	UND		128		
9	Porta Algema em Polímero , de alta resistência, com botão de pressão para fechamento superior, para evitar queda da algema, dispositivo permite ser inserido em outras bases compatíveis, permitindo também a angulação do equipamento, com cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25mm até 55mm. Ver imagem ilustrativa.	UND		43		
VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ _____ ()						

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

LOTE III						
Nº	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<p>BOTA TÁTICA EM COURO IMPERMEÁVEL Cano Médio, confeccionado em couro com acabamento liso, com 1.8 de espessura, o coturno possui colarinho e lingueta tipo folen em napa vacum; passadores, e ganchos em polímero, sendo que os ganchos possuem sistema articulado para melhor ajuste no calçar, e rebites em metal, com cadarços em poliéster de alta tenacidade de 136 fios, possui palmilha em EVA de alta resiliência, conformada com espuma poliuretânica de alta densidade e tecido poliéster com furos para absorção de suor, além da forração em poliamida com Dry System impermeável e respirável, que garante um maior controle térmico.</p> <p>CABEDAL - couro com acabamento liso 1.8 espessura, colarinho e lingueta tipo folen em napa vacum; Passadores e ganchos em polímero fixados por rebites de metal; Cadarços em poliéster de alta tenacidade de 136 fios. Sistema de fixação de proteção estendida em SBR, com altura de 4cm a partir da borda do solado, sistema onde a fixação da proteção em SBR no cabedal é feita pelo sistema de fusão química em reator à alta pressão e alta temperatura.</p> <p>FORRAÇÃO - em poliamida com Dry System impermeável e respirável pelo sistema de fusão química em reator à alta pressão e alta temperatura.</p> <p>FORRAÇÃO - em poliamida com Dry System impermeável e respirável.</p> <p>CALCANHEIRA - em EVA de alta resiliência conformada com espuma poliuretânica alta densidade e tecido poliéster com furos para absorção de suor.</p> <p>SOLA MONSTER PESO (+/-) 0,590 KG ALTURA EXTERNA: 10,5 polegadas.</p>	PAR		256		

Conforme especificação em anexo. Os tamanhos serão definidos pelo solicitante.					
VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ _____ ()					

3.2 – O prazo de entrega dos materiais solicitados será de no máximo 15 (quinze) dias. O prazo de entrega se inicia com o recebimento da solicitação pela CONTRATADA ou, caso seja exigida a apresentação de prova, com a aceitação formal desta.

3.3 - O objeto descrito deverá obedecer as normas exigidas pela Guarda Civil Municipal de Pojuca como também as exigências complementares conforme condições para atender as demandas da Guarda Civil Municipal com as quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Termo de Referência.

3.4 – Os produtos ofertados deverão atender aos requisitos mínimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes, indicando expressamente a marca do fabricante e o modelo, de forma clara e inequívoca.

3.5 - O licitante que ofertar produtos com características de qualidade, desempenho, rendimento, eficiência, estrutura, funcionamento, e acabamento diferente daquelas dos produtos de referência, apenas com o objetivo de reduzir o preço ofertado, diante dos demais licitantes, estará sujeito, caso se consagre vencedor da licitação e seus produtos sejam reprovados pelos critérios citados acima, a fornecer os produtos de referência constantes deste Termo de Referência, pelo preço ofertado, sem ônus para o Município.

4.0 – AMOSTRA

4.1 - A(s) empresa(s) que for(em) declarada(s) vencedora(s) de cada LOTE deverá(ão) apresentar amostra, para os itens do lote vencido, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a análise, aprovação (ou não) e emissão de Parecer Técnico da Comissão de Avaliação de Amostras da Secretaria de Gestão Administrativa, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da amostra. A amostra deverá ser entregue no Almoxarifado Central situado na Praça Almirante Vasconcelos, s/nº, Centro, Pojuca /BA, no horário das 08:00 às 11:30 horas e 14:00 às 16:30 horas.

4.2 - Será admitida a apresentação de 01 (um) produto de cada item descrito no termo de referência.

4.3 - Para tanto, os FORNECEDOR(ES) VENCEDOR(ES) poderá (ão) ser excluídos do processo licitatório, mesmo com o menor preço, caso o seu produto não atenda às especificações descritas no edital, que espera-se ser idêntica à do TERMO DE REFERÊNCIA;

4.4 - Uma vez eliminado o 1º fornecedor, o 2º colocado na licitação será convocado para apresentação de suas amostras que passarão pelos mesmos processos de avaliação, e assim sucessivamente.

5.0 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 - A qualificação técnica será comprovada, através da apresentação de atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

5.1.2 - O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o emitir, salvo os

Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca/Bahia – CEP: 48.120-000

Tel: (0XX71) 3645-1147 - CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06

documentos públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal.

5.1.3 - O atestado deve incluir a identificação da pessoa jurídica e do responsável pela sua emissão, bem como a identificação do licitante e uma descrição clara dos serviços fornecidos. A avaliação da qualidade técnica considera a experiência da empresa, sua infraestrutura e a qualificação dos profissionais envolvidos. Adicionalmente, a implementação de soluções inovadoras e tecnologia de ponta é avaliada para otimizar o processo.

5.1.4 - Será desclassificada a licitante que descumprir o disposto neste item, sendo facultado à Comissão convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação das amostras para avaliação de acordo com as especificações contidas no edital.

6.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – A Prefeitura Municipal de Pojuca/BA efetuará o pagamento do preço proposto pela empresa contratada, em moeda corrente, mediante ordem e/ou depósito bancário, ou mediante autorização de débito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias úteis, desde que não haja fato impeditivo provocado pela empresa contratada.

6.2 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da contratada junto aos órgãos fazendários, mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento.

6.3 – O pagamento somente será efetuado após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada a entrega dos materiais pelo Setor competente;

6.4 – Ocorrendo erro na fatura (nota fiscal) ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a empresa contratada será oficialmente comunicada pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Pojuca/BA, e, a partir daquela data, o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação a reapresentação da fatura;

6.5 – Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será informado à empresa contratada para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo documento de cobrança;

6.6 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.7 - O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante:

- a) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
- b) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, dentro do seu prazo de validade (Lei Federal nº 8.036/1990 e 14.133/2021);
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu prazo de validade (Lei Federal nº 12.440/2011 e 14.133/2021);
- d) Certidão Negativa de débitos, emitida pela Secretaria de Tributação do Estado, no qual se localiza a sede da licitante, ou outro documento que o substitua legalmente;
- e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante ou domicílio, dentro

Pojuca, 09 de maio de 2025.

MARIA EDUARDA SANTANA BIAS
ASSESSOR I

ANEXO I - A

ESPECIFICAÇÃO FARDAMENTO E ASSESÓRIOS DA GUARDA MUNICIPAL

LOTE I

1.0 BOINA

Boina: Material 100% lã virgem, resistente à água e com acabamento em couro macio nas bordas, com reforço interno. Acabamento (vaqueta) em couro verdadeiro, forro 100% viscose, na cor preta e com tamanhos variáveis.



Tabela de medidas

Tamanho	PP (XS)	P (S)	M (M)	G (L)	GG (XL)
	54	56	58	60	62
Medida da cabeça cm.	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62


2.0 BONÉ GORRO



Imagem Meramente Ilustrativa

Boné Gorro - em tecido **Rip Stop** cor azul noite (**PANTONE 194010**), maior resistência a rasgos, maior durabilidade, com ilhós nas laterais, fecho traseira, ajustável pala dura e composição: 67% poliéster / 33% algodão, Brasão da Guarda Civil Municipal de Pojuca, bordado na parte frontal da copa

3.0 CALÇA TÁTICA OPERACIONAL MASCULINA



Calça Tática operacional Guarda Civil Municipal em algodão – poliamida – Calça operacional, tipo combate para Guarda Municipal, confeccionada em tecido Rip Stop na cor azul noite, (PANTONE 194010), 33% de algodão e 67% poliéster, com 5 (cinco) passantes, fechamento em velcro, 2 (dois) bolsos faca frontais, 2 (dois) bolsos laterais e 2 (dois) bolsos traseiros com lapela e fechamento em velcro, produto ecológico: poliéster proveniente de garrafas Pet recicladas, produto 100% brasileiro,

Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca/Bahia – CEP: 48.120-000

Tel: (0XX71) 3645-1147 - CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06


**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA**

passadores de cinto: largura 20 mm/comprimento 50 mm. Quantidades dos respectivos tamanhos serão definidos pelo solicitante.

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	110	110	110	111	112	112	114	115	116	117	118	119	119
B	36	37	39	41	43	45	48	50	51	52	54	57	59
C	52	53	55	56	58	59	61	63	64	67	68	70	71

Medidas em centímetros (cm);

4.0 CALÇA TÁTICA OPERACIONAL FEMININA



Calça Tática operacional Guarda Civil Municipal em algodão – poliamida – Calça operacional, tipo combate para Guarda Municipal, confeccionada em tecido Rip Stop na cor azul noite, (PANTONE 194010), 33% de algodão e 67% poliéster, com 5 (cinco) passantes, fechamento em velcro, 2 (dois) bolsos faca frontais, 2 (dois) bolsos laterais e 2 (dois) bolsos traseiros com lapela e fechamento em velcro, produto ecológico: poliéster proveniente de garrafas Pet recicladas, produto 100% brasileiro, passadores de cinto: largura 20 mm/comprimento 50 mm. Quantidades dos respectivos tamanhos serão definidos pelo solicitante.

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	110	110	110	111	112	112	114	115	116	117	118	119	119
B	36	37	39	41	43	45	48	50	51	52	54	57	59
C	52	53	55	56	58	59	61	63	64	67	68	70	71

Medidas em centímetros (cm);

05.CAMISA COMBAT T-SHIRT MASCULINA



Camisa tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas e gola estilo mandarim, confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha **Dry Fit**, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, ponto do fecho para ajuste do pulso da manga, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho.Velcro correspondente as medidas da Targeta de Identificação .



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

	PP	P	M	G	GG	XG
A	72	74	75	76	77	78
B	44	45	46	49	50	51
C	39	42	45	48	54	57
D	43	50	52	55	56	59
E	67	71	72	73	74	75

Medidas em centímetros (cm);

06.CAMISA COMBAT T-SHIRT FEMININA – MANGA CURTA



CAMISA COMBAT T-SHIRT, tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas curtas e gola confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha Dry Fit, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho com Brasão da GCM Bordado com tecnologia (digital jacquard) do lado esquerdo do peito. Velcro correspondente as medidas da Targeta de Identificação **Gênero feminino**.

O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.

07.CAMISA COMBAT T-SHIRT MASCULINA – MANGA CURTA



CAMISA COMBAT T-SHIRT, tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas curtas e gola confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha Dry Fit, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho com Brasão da GCM Bordado com tecnologia (digital jacquard) do lado esquerdo do peito. Velcro correspondente as medidas da Targeta de Identificação Gênero masculino.

O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.

08.CAMISA COMBAT T-SHIRT MANGA LONGA- FEMININA



Camisa tipo combate para Guarda Civil Municipal, mangas e gola estilo mandarim, confeccionadas em tecido Rip Stop, na cor azul noite (PANTONE 194010), dorso confeccionado em malha **Dry Fit**, possui proteção contra raios solares UVA e UVB, zip da gola ao peito, ponto do fecho para ajuste do pulso da manga, bolso no ante braço da manga com ponto de fecho para Patches cor azul marinho. Velcro correspondente as medidas da Targeta de Identificação



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

	PP	P	M	G	GG	XG
A	72	74	75	76	77	78
B	44	45	46	49	50	51
C	39	42	45	48	54	57
D	43	50	52	55	56	59
E	67	71	72	73	74	75

Medidas em centímetros (cm);

09.CAMISA INTERNA



Camisa interna - CAMISA INTERNA



Camisa Interna - uso Guarda Civil Municipal em malha em Dry, com gramatura 170 g/m² (mínimo).

Logomarcas: o distintivo da Guarda Civil Municipal de Pojuca na altura do peito lado esquerdo, /dimensões (xx), miniatura da bandeira do município de Pojuca na manga do lado direito de quem veste / dimensões (xx). Nas

costas da camisa os dizeres: "**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**/" na forma de semicírculo, "POJUCA" fechando o semicírculo, formando um arco, na fonte ARIAL, com preenchimento na cor azul PANTONE 194010, com comprimento total de aproximadamente 30,0 cm por 15,0 cm de altura, aplicado diretamente na camisa. A estampa da serigrafia deverá ser de excelente qualidade, em policromia ou similar, com nitidez de detalhes.

O molde da peça deverá seguir integralmente as especificações do produto em anexo.

10. MEIAS



Meias, em pares, para uniforme, confeccionadas em 100% algodão, masculina, lisa, cano longo com aproximadamente 800 mm, acabamento sanfonada, para adulto, na cor preta.

11. TARGETA



Targeta de identificação: A targeta de “nome de guerra”, confeccionada em tecido nylon 600 com medidas de 25mm de altura, 130mm de comprimento com base e bordas na cor preta, onde ostentará, nome do servidor, tipo sanguíneo e o fator Rh, nas cores branca e vermelha, respectivamente.

O bordado será na fonte “

ARIAL BLACK

”, com 13mm de altura, para ilustrar tem escrito

“GCM FULANO

AB+

”,

apenas para exemplificar

No fundo da tarjeta será afixado com costura overloque o velcro, na cor preta, com medidas exatamente correspondentes ao produto. Obs. Ressalta que o lado do velcro que vai na targeta é o “macho”.

LOTE II – ACESSÓRIOS

01. ALGEMA



Algema de Pulso Aço Carbono Dobradiça Niquelada -Material em aço carbono AISI 1020 Tratamento da superfície niquelado prata fosco Tipo de ligação por dobradiça Sistema de fechamento por dentes e catraca Sistema de segurança com trava anti-lesão Acompanha duas chaves em aço AISI 1020 na cor da algema Distância total: 19,4cm Máxima abertura: 7,4cm Mínima abertura: 5,2cm Peso: 317g.

02.BASTÃO TIPO CASSETETE DE 90 CENTÍMETROS



Cassetete injetado em fibra plástica de alta resistência Força e Resistência 200 kgf Tamanho 90

cm Cor: Preto Tamanho padrão para policiamento, vigilância, defesa pessoal Perfeito para distúrbios civis.

3.0 CINTO AZUL DE LONA SINTÉTICO





Figura 1. Vista do cinto, proteção de metal em uma das extremidades e medidas do produto.



Ativar o Wi
Acesse Configu

Cinto azul de lona sintético, tamanho*130 cm (reajustável entre 90 e 130 cm), com 0,33 m de largura, contendo numa das extremidades 01 (uma) fivela modelo rolete em ferro níquelado não deformável, em chapa lisa, na outra extremidade terá uma ponteira do mesmo metal.

04.CINTO DE GUARNIÇÃO



Cinto de Guarnição, na cor preta, fecho de abertura rápida do tipo “tic-tac”, confeccionado em polipropileno 1260, com 9 batidas por cem e 10,80 g (dez vírgula oitenta gramas) por cada 100 mm de comprimento, tendo 50 mm de largura e entre 3,0 mm e 3,5 mm de espessura; deverá ter em suas extremidades direita e esquerda, no mínimo 150 mm de velcro preto com largura de no mínimo 25 mm do tipo gancho; em toda extensão de sua parte central, não ocupado pelo velcro tipo gancho, deverá possuir velcro preto, tipo “astrakan” no mínimo 25 mm de largura, velcro este que servirá para ajuste do cinto pelo usuário e também com a finalidade de fixar os demais componentes evitando que corram livremente durante o uso. Fivela: composta de 02 peças em nylon injetado em forma circular, diâmetro mínimo de 58 mm e máximo de 60 mm com engate central; acabamento da superfície da peça deve ser texturizado sem rebarbas, na cor preta fosca; 04 passadores, tipo “belt keeeoers”, para cada cinto confeccionado em cadarço de polipropileno tipo XN 2.5, na cor preta, na parte interna, por uma peça de couro sintético ou Box 0,17 na mesma largura e comprimento do passador, a qual deverá ser costurada ao cadarço nas laterais, sendo que o cadarço deverá ´possuir 40 mm a mais que o passador de forma que possa ser dobrado e costurado nas duas extremidades.

05. COLETE DE IDENTIFICAÇÃO / PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO



COLETE DE IDENTIFICAÇÃO / PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO: Confeccionado em material vinílico flexível, transparente ou opaco, medindo 30x20 cm, com aplicação de letras e números em alto contraste - como branco e verde , tecido sintético nas tiras de fixação Na parte frontal, a capa exibe, em destaque, a inscrição “GUARDA CIVIL MUNICIPAL” em letras brancas, acompanhada de uma numeração individual grande e visível - neste exemplo, “A 001”, com os números centrais em verde para maior contraste.

06. EMBORRACHADO (PACTH)



Emborrachados Pacht com a bandeira do Município de Pojuca com Velcro no fundo Tamanho 5 x 7,5 cm de comprimento.

07. BRASÃO EMBORRACHADO DA GCM TIPO PATCHS



Brasão emborrachado da GCM tipo patches - Dimensões: Altura 8cm e Largura 6,5cm; Borda de 1,5mm, com velcro no fundo com as nomeclaturas em relevo na cor cinza, Pojuca e 1997 sob camada: conforme descrição no anexo

08. BORDADO EM ALTO RELEVO



Bordado em alto relevo com as iniciais GCM de cor cinza, Fundo de cor azul marinho, Tamanho 0,11 x 0,4 cm (altura), com bordas superior, inferior e laterais na cor cinza de 0,5mm com velcro no fundo

09. PORTA ALGEMA EM POLÍMERO



Porta algema em Polímero de alta resistência, com botão de pressão para fechamento superior, para evitar queda da algema, dispositivo permite ser inserido em outras bases compatíveis, permitindo também a angulação do equipamento, com cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25mm até 55mm.

LOTE III – BOTAS

01. BOTA TÁTICA EM COURO



Bota Tática em Couro impermeável cano Médio, confeccionado em couro com acabamento liso, com 1.8 de espessura, o coturno possui colarinho e lingueta tipo folen em napa vacuum; passadores, e ganchos em polímero, sendo que os ganchos possuem sistema articulado para melhor ajuste no calçar, e rebites em metal, com cadarços em poliéster de alta tenacidade de 136 fios, possui palmilha em EVA de alta resiliência, conformada com espuma poliuretânica de alta densidade e tecido poliéster com furos para absorção de suor, além da forração em poliamida com Dry System impermeável e respirável, que garante um maior controle térmico. CABEDAL - couro com acabamento liso 1.8 espessura, colarinho e lingueta tipo folen em napa vacuum;

Passadores e ganchos em polímero fixados por rebites de metal;

Cadarços em poliéster de alta tenacidade de 136 fios.

Sistema de fixação de proteção estendida em SBR, com altura de 4cm a partir da borda do solado, sistema onde a fixação da proteção em SBR no cabedal é feita pelo sistema de fusão química em reator à alta pressão e alta temperatura.

FORRAÇÃO - em poliamida com Dry System impermeável e respirável.

CALCANHEIRA - em EVA de alta resiliência conformada com espuma poliuretânica alta densidade e tecido poliéster com furos para absorção de suor.

SOLA MONSTER PESO (+/-) 0,590 KG

ALTURA EXTERNA: 10,5 polegadas.